

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Кингфоса L для повышения доступности фосфора из растительных ингредиентов кормов для свиней и сельскохозяйственной птицы

(Организация-производитель "Weifang KDN Biotech Co., Ltd."/  
«Вэйфан КДН Биотэк Ко., Лтд.», Китай)

### I. Общие сведения

1. Кингфос L (Kingphos L) – кормовая добавка для повышения доступности фосфора из растительных ингредиентов кормов для свиней и сельскохозяйственной птицы.

2. Кингфос L содержит фермент фитазу (штамм-продуцент - Mioinositolhexaphosphate phosphohydrolase EC No.:3.1.3.8) с активностью не менее 10000 ед/г (10 %) и наполнитель – деионизированную воду – 90 %.

Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

3. По внешнему виду представляет собой прозрачный слегка желтоватый раствор.

4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг в полиэтиленовые бочки.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: названия, адреса и товарного знака организации-производителя, наименования, назначения и способа применения кормовой добавки, состава и гарантированных показателей, даты изготовления, номера партии, срока и условий хранения, массы нетто, информации о соответствии, надпись «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя, в сухом и защищенном от света месте при температуре от 4°C до 20°C.

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Добавку запрещается использовать по истечении срока хранения.

## II. Биологические свойства

5. Добавка кормовая Кингфос L содержит фитазу, которая высвобождает фосфор, находящийся в кормах в форме растительного фитата, обеспечивая его гидролиз. Одновременно высвобождаются питательные вещества, связанные фитатом, такие как белки, аминокислоты и минеральные элементы, и увеличивается энергетическая питательность корма. В связи с этим, норма ввода в корма неорганического фосфора, кальция, белка и синтетических аминокислот может быть снижена, что позволяет уменьшить стоимость корма.

## III. Порядок применения

6. Кормовую добавку Кингфос L применяют для повышения доступности фосфора из растительных ингредиентов кормов для свиней и сельскохозяйственной птицы.

7. Добавку вводят в корма и премиксы на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Рекомендуемые нормы ввода:

- свиньям 50-100 г/т корма
- курам-несушкам 50-100 г/т корма
- бройлерам 50-100 г/т корма
- утка 50-100 г/т корма

8. Комбикорма с введенной кормовой добавкой не должны подвергаться воздействию температур более 70 °С.

9. Побочных явлений и осложнений при правильном применении добавки не обнаружено. Противопоказаний не выявлено.

10. Добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

11. Продукцию свиноводства и птицеводства при применении кормовой добавки Кингфос L можно использовать в пищевых целях без ограничений.

## IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Кингфосом L следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, применяемые при работе с кормовыми добавками, использовать индивидуальные средства защиты: хлопчатобумажные халаты или костюмы, шапочки, перчатки.

13. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть их проточной водой. При появлении раздражения слизистой оболочки глаз – закапать раствор альбумида.

14. Кормовую добавку Кингфос L следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана фирмой «Qingdao KDN Biotech Co., Ltd.», Китай, совместно с ООО «ГОРОС21.РУ», г. Москва.

(Адрес организации-производителя: «Weifang KDN Biotech Co., Ltd.», South of East Xianghe Road, Gaomi City, Shandong Province, P.R.China)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: ПВИ-2-15.12/03747